CEPILLOS 8" con BLOCK de PLÁSTICO



Los datos expuestos en este documento aparecen sólo con fines ilustrativos y pueden variar sin previo aviso

Modelo 1608-P --- 200

Cepillo con block de 8" con fibra de **lechuguilla** de 2" (5.08 cm) de longitud, se recomienda para la aplicación de impermeabilizantes.

PIEZA		CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO		
CÓDIGO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
1608-P	20.5 X 6.5 X 7 cm	0.31 kg	22 X 21.5 X 52.5 cm	16	5.17 kg	96	511.32 kg	1536	960	15360	2304	36864	2496	39936

CARACTERÍSTICAS GENERALES												
RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓ	N DE AGUA	RIGI	DEZ	RECUPERACIÓN ELÁSTICA				
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA			
В	В	В	Е		В	В	1	I	I			

RESISTENCIA TÉRMICA*			RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS												
DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO		HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETROLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
80 °C	80 °C	130 °C	130 °C	Е	S	Е	Е	Е	В	Е	В	Е	В	S	В

USOS SUGERIDOS:

Popular para el lavado de automoviles y cristales. Aplicación de impermeabilizantes.

CONTRAINDICACIONES:

Este cepillo NO debe utilizarse en áreas donde hay contacto directo con alimentos. Este cepillo NO debe utilizarse en áreas con altas temperaturas.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Este cepillo puede utilizarse con cualquier bastón de nuestra línea.





E EXCELENTE

B BUENA

S SUFICIENTE (1)

I INSUFICIENTE

N/A NO APLICA

