SISTEMA de TRAPEADO PLANO



BASE para MICROFIBRA OLYMPIC ONE

Fabricado con *materiales muy ligeros y resistente*s que facilitan el uso y manejo de la base para el trapeado de pisos. Esta **base de 40 cm** cuenta con un sistema de apertura y cierre que da la posibilidad al operador de retirar la microfibra sucia sin necesidad de tocarla además de un mecanismo que permite flexionar la base de tal manera que *la microfibra puede exprimirse en la cubeta con doble depósito*.

Recomendada para **áreas donde el riesgo de contaminación es medio-alto** como lo son cuartos de hospitales, hoteles, restaurantes e industria procesadora de alimentos.

Puede utilizarse en áreas con codificación por colores con solo cambiar las piezas plásticas que sujetan la microfibra.

			CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
IPC00030G	- cm	- kg	- cm	1	- kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CARACTERÍSTICAS GENERALES								
RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	ABSORCIÓN DE AGUA	RIGIDEZ	RECUPERACIÓN ELÁSTICA				
В	S	I	S	Е				

RESISTENC	IA TÉRMICA*	RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS							
DISTORSIÓN	ABLANDAMIENTO	LANDAMIENTO HUMEDAD ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS	ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)	ALIO DILOIDOS ALIOITOL I AGIILLO			
80 °C	130 °C	Е	Е	Е	E	Е	В		

USOS SUGERIDOS:

Limpieza de general de pisos.

CONTRAINDICACIONES:

N/A

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Cubeta con dolbe depósito IPC01290 y bastón 1905-F.





E EXCELENTE

B BUENA

S SUFICIENTE (1)

I INSUFICIENTE

N/A NO APLICA

