



### SECCIÓN I – DATOS GENERALES.

<b>Fecha de Elaboración:</b> 13 de Octubre de 2019	<b>Versión:</b> 02	S – MSDS - 010
<b>Razón Social:</b> GRUPO SUQUIMSA S.A.	<b>RUC:</b> 15559836 – 2 – 2015 D.V. 91	
Domicilio Completo del Fabricante o Importador	Urbanización Industrial Orillac Calle 1ra. Edificio SUQUIMSA.	
<b>Teléfono SUQUIMSA S.A.:</b> 229-5116	EN CASO DE EMERGENCIAS – COMUNICARSE: 911	
Correo Electrónica: <a href="mailto:Info@suquimsa.com">Info@suquimsa.com</a> / <a href="mailto:Servicioalcliente@suquimsa.com">Servicioalcliente@suquimsa.com</a> / <a href="http://www.gruposuquimsa.com">www.gruposuquimsa.com</a>		
<b>REGENTE QUÍMICO AUTORIZADO</b> <b>Registro No:</b> 261 <b>Idoneidad No:</b> 0108 <b>Expedido:</b> 21/10/04	 <b>JULIO E. HERNÁNDEZ R.</b> <b>QUÍMICO</b> <b>CEDULA: 4-160-306 / ID 0108</b>	

### SECCIÓN II – IDENTIFICACION DE GRADO DE RIESGOS - QUIMICOS

<b>DESCRIPCIÓN DE PELIGROS ESPECÍFICOS:</b>		
<b>Inhalación:</b>	Irritación leve del Aparato Respiratorio (Forma Concentrada).	
<b>Contacto con la Piel:</b>	Puede Producir irritación en caso de contacto prolongado (Forma concentrada).	
<b>Contacto con los Ojos:</b>	Puede Producir Irritación y quemaduras, si no se presenta los primeros auxilios en forma oportuna.	
<b>Ingestión:</b>	Puede causar irritación, quemaduras internas en el tracto gastrointestinal	
		<b>CLASIFICACIÓN DE LOS GRADOS DE RIESGOS SEGÚN LA NORMA NFPA 704 - PICTOGRAMAS DE RIESGOS</b>

### SECCIÓN III – INGREDIENTES.

<b>INGREDIENTE ACTIVO</b>	BUTYL
<b>INGREDIENTES:</b>	Monobutylher Etoxilado 10 moles Metasilicato de Sodio.

### SECCIÓN IV – EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS

<b>MEDIDAS DE PRECAUCION EN CASO DE:</b>
<b>INHALACIÓN:</b> Abandone el área hacia lugares con buena ventilación y aire fresco. Conseguir atención medica inmediatamente si se desarrolla irritación respiratoria o si la respiración llega a ser difícil.
<b>INGESTION:</b> Dar a beber 3 o 4 vasos con agua, pero no induzca al vómito, si el vómito ocurre dar fluidos nuevamente, consiga atención medica de inmediato, no dar nada a la persona si esta inconsciente o convulsionarse.
<b>OJOS (contacto):</b> Enjuague los ojos con agua limpia. Quitar cualquier lente de contacto y continuar enjuagando cuando menos 15 minutos. Mantenga los párpados separados para asegurar el enjuague de toda la superficie ocular y párpados con agua limpia. Consiga atención médica inmediatamente.

**D.- PIEL (contacto y absorción):**

Lave el área afectada con abundante agua limpia y jabón durante 15 minutos. Quite ropa y zapatos contaminados. Obtenga asistencia médica si la irritación persiste. Lavar la ropa y zapatos contaminados en forma exhaustiva antes de volverla a usar.

**OTROS RIESGOS O EFECTOS A LA SALUD**

De acuerdo a la revisión de la fórmula y al alto contenido en porcentaje de agua que lleva el producto, el efecto a largo plazo causará irritación en la piel con posible generación de dermatitis la cual se puede evitar tomando las precauciones de lavarse con agua y jabón después de usar el producto, otro de los síntomas es ardor, comezón, náusea y vómito.

**ANTIDOTOS NO HAY ANTIDOTO ESPECÍFICO**

**Nota: las emergencias son aplicables de acuerdo a las concentraciones del químico.**

**SECCIÓN V – RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN****MEDIDAS DE PRECAUCIÓN CASO DE:**

niebla de agua  espuma  CO<sub>2</sub>  Químico seco  otros:

**EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICO PARA COMBATE DE INCENDIOS**

Los bomberos deben usar aparatos para respirar y equipo protector completo escoja el medio extinguidor basados en la naturaleza del fuego.

**PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE EL COMBATE DE INCENDIOS**

Debe combatir el fuego usando productos extinguidores adecuados a su tipo dentro del perímetro, rociar los contenedores con agua para evitar su calentamiento.

Debe combatir el fuego usando productos extinguidores adecuados a su tipo dentro del perímetro, rociar los contenedores con agua para evitar su calentamiento.

Rocié con agua los embalajes para evitar la ignición si fueron expuestos a calor excesivo o al fuego. Retire los embalajes si aun no fueron alcanzados por las llamas, y puede hacerlo sin riesgo. Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o reguladores. Prevenga que el agua utilizada para el control de incendios o la dilución ingrese a cursos de agua, drenajes o manantiales.

**CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO ESPECIAL**

Usar agua rociada para enfriar los contenedores expuestos al fuego.

**PRODUCTOS Y CONDICIONES DE LA COMBUSTIÓN QUE SEAN NOCIVOS A LA SALUD**

Monóxido de Carbono

**SECCIÓN VI – INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME****PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES INMEDIATAS CONTROLAR EL DERRAME**

- Utilizando muros de contención. Si es necesario.
- Controle siempre el tanque que este filtrado, séllelo o coloque dentro de otro recipiente para controlar el derrame- raíz.
- Si maneja grandes cantidades de químico, mantengan kit de derrames en lugares estratégicos.
- Absorba el químico con un material inerte y transferirlo a un contenedor libre de fugas.
- Siempre utilice equipos de seguridad al manejar y controlar el derrame.
- Etiquetado para su disposición apropiada (Materiales y residuos del derrame).
- Use ropa de protección apropiada.
- Prevenir que el producto contamine la tierra, o se vaya por el sistema de drenaje, a ríos o lagos. Tener cuidado debido a que el derrame puede ser resbaloso. Caída y golpe al trabajador.
- Desechar los residuos, cumpliendo con las normas nacionales ambientales.
- Es Biodegradable

**METODO DE MITIGACIÓN**

Abundante Agua.

**SECCIÓN VII – INDICACIONES EN MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO****PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.**

- Temperatura de almacén: 50° c max ; 0°c min.
- Se debe almacenar en interiores.

**PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TENER AL MANEJAR Y ALMACENAR ESTE PRODUCTO:**

- Almacene el producto siempre en su contenedor original.
- Mantenga el contenedor herméticamente cerrado cuando no se use.
- Manipular lejos de productos incompatibles y siempre utilice protección personal.
- Almacenar el producto utilizando buenas prácticas de manejo de productos químicos.
- Evite el contacto con la piel, ojos y la vestimenta.
- Mantener alejados de fuentes de calor y de compuestos ácidos.
- Mantener en su envase original, cerrados y bien etiquetados siempre.

**OTRAS PRECAUCIONES.**

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Lea toda la etiqueta antes de usar este producto.

**SECCIÓN VIII – CONTROLES A LA EXPOSICION Y EQUIPO DE PROTECCION**

**EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL ESPECIFICO**

Una ventilación local es recomendada para el control de la exposición que puede generar mezcla de vapores.

- **Protección Respiratoria:** En caso de aplicaciones en áreas cerradas y cuando realizan limpiezas más profundas con concentraciones más altas, Igualmente cuando se aplican por atomización.
- **Protección de manos:** Deben ser utilizados guantes de neopreno, acrílico, nitrilo y PVA.
- **Protección Visual:** Deben ser utilizados lentes para productos químicos.
- **Protección de piel:** se recomienda trabajar con botas y delantales impermeables para evitar el contacto con tu ropa / piel.

**SECCIÓN IX – PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS**

Temperatura Ebullición (C).	99 -110
Temperatura de Inflamación.	No inflamable
Densidad Relativa (agua: 1).	1.04 – 1.06
Ph.	11.5 - 12.5
Estado Físico.	Liquido
Olor.	BUTYL
Solubilidad de Agua.	Totalmente Soluble en agua
Forma en que se presenta	Fluido oscuro, no viscoso
Color	Rojo vino

**SECCIÓN X – DATOS DE REACTIVIDAD**

<b>SUSTANCIA:</b>	ESTABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	INESTABLE
<b>CONDICIONES QUE SE DEBEN DE EVITAR:</b> Temperaturas altas, materiales y sustancias incompatibles			
<b>INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIAS A EVITAR)</b> Agentes oxidantes, ácidos, evite el contacto con zinc.			
<b>POLIMERACION ESPONTANEA:</b>	PUEDE OCURRIR	NO PUEDE OCURRIR	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>OTRAS CONDICIONES QUE SE DEBEN PROCURAR DURANTE EL USO DE LA SUSTANCIA A FIN DE EVITAR QUE REACCIONE:</b> ninguna conocida.			

**SECCIÓN XI – INFORMACION TOXICOLOGICAS**

Toxicidad aguda (LD50 y LC50)	NO HAY INFORMACION DISPONIBLE.
Irritación / corrosión cutánea	SI
Lesiones oculares graves / irritación ocular	SI
Sensibilización respiratoria o cutánea	SI

Mutagenicidad de células reproductoras / in vitro	SI
Carcinogenicidad	NO HAY INFORMACION DISPONIBLE.
Toxicidad reproductiva	NO HAY INFORMACION DISPONIBLE.
Toxicidad especifica en órganos particulares – exposición única	PUEDE PROVOCAR LESIONES GASTROINTESTINALES SEVERAS AL SER INGERIDO.
Toxicidad especifica en órganos particulares – exposiciones repetidas	NO HAY INFORMACION DISPONIBLE.
Peligro de inhalación	AL CALENTARSE HASTA DESCOMPOSICION PUEDE GENERAR VAPORES TOXICOS.
Toxicocinética.	NO HAY INFORMACION DISPONIBLE.
Metabolismo	NO HAY INFORMACION DISPONIBLE
Distribución	NO HAY INFORMACION DISPONIBLE
Patogenicidad e infecciosidad aguda (oral, dérmica e inhalatoria)	NO HAY INFORMACION DISPONIBLE
Descripción endocrina.	NO HAY INFORMACION DISPONIBLE
Neurotoxicidad	NO HAY INFORMACION DISPONIBLE.
Inmunotoxicidad	NO HAY INFORMACION DISPONIBLE.
“síntomas relacionados”	IRRITACION SEVERA, QUEMADURAS.

#### SECCIÓN XII – INFORMACION SOBRE ECOLOGIA

Persistencia y degradabilidad	Es parcialmente biodegradable. El solvente BUTYL es 91% biodegradable, basado en ensayos de DBO (demanda bioquímica de oxígeno) y 96% en COT (carbono orgánico total).
-------------------------------	--

#### SECCIÓN XIII – DISPOSICION FINAL DE PRODUCTO

Los desechos deben de ser dispuestos, conforme a las locales y entidades que manejan el medio ambiente, MIAMBIENTE.
---

#### SECCIÓN XIV – INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACION

Se cuenta con la documentación requerida para el manejo de cargas químicas. Siguiendo los lineamientos de MIAMBIENTE, así como el manejo de los mismos en caso de ocurrir alguna eventualidad.
--

#### SECCIÓN XIV – INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulación Nacionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerio de Salud – Decreto Ejecutivo N 249 del 3 de junio de 2008 Dicta las normas sanitarias de disposicion final de los desechos farmaceuticos y quimicos.</li> <li>• Legislación de la Republica de Panamá</li> <li>• Ley 19 2005 Publicada el 16 -06 -2005 Sobre medidas de prevención, control y fiscalización en torno a la producción, preparación y otros, de precursores y sustancias químicas controladas.</li> <li>• PERFIL NACIONAL PARA EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTION DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PANAMA. REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE SALUD - SUBDIRECCION NACIONAL DE SALUD AMBIENTAL</li> <li>• Ministerio de comercio e industria – Dirección General de</li> </ul>
-----------------------	--

	<p>Normas y Tecnología Industrial – Reglamento Técnico DGNTI –COPANIT - Higiene y Seguridad industrial, Condiciones para el control de la contaminación atmosférica en ambiente de trabajo producida por sustancias químicas. REGLAMENTO TECNICO DGNTI-COPANIT 43-2001 – Higiene y Seguridad Industrial para controlar la contaminación atmosférica en ambientes de trabajo – producida por sustancias Químicas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En la legislación panameña (respecto al transporte terrestre) también se contempla como carga peligrosa a todos aquellos elementos que requieren un manejo especial y que podrían representar un riesgo de salud para la seguridad de las personas. (Ley 193 de 2015).</li> <li>• Legislación de la República de Panamá - Número 19 del 13 de junio del 2005 – sobre medidas de prevención, control y fiscalización en torno a la producción, preparación y otros precursores y sustancias químicas controladas, según los cuadros I Y II de la convención de Viena de 1988</li> </ul>
Regulaciones Internacionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norma ISO 11014:2009 “Safety data sheet for chemical products – Content and order of sections”. ACGIH (USA): Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales</li> <li>• Establece límites de exposición ocupacional para los ingredientes. CEE: Comunidad Económica Europea</li> <li>• Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CEE (incluidas las enmiendas): El producto se clasifica como TOXICO y CORROSIVO y corresponde que sea etiquetado con el rótulo respectivo. Además se requiere que lleve las frases R y S que corresponden. SARA (USA): Ley de Enmiendas y Reautorización de Superfondo</li> <li>• Sección 311/312 (categorías de peligro): el producto presenta un peligro inmediato y crónico para la salud.</li> <li>• TSCA (USA): Ley de Control de Sustancias Peligrosas</li> <li>• Los ingredientes de este producto están en este registro de sustancias peligrosas o están exentos de ello.</li> </ul>

#### SECCIÓN XVI – OTRAS INFORMACIONES

Actualización de formato MSDS a la norma NTP 371.