## **CEPILLOS** para **CUIDADO AUTOMOTRIZ**





Cepillos diseñados especialmente para el lavado de carrocerías de automóviles y autobuses por la suavidad de sus fibras, brindan el cuidado perfecto y gran resistencia al uso continuo.

Fabricados con resistente block de polipropileno estructural que cuenta con una perforación roscada de ¾" para fijar cualquier bastón de punta roscada de nuestra línea.

Fibra italiana de **PVC** de 2 1/2" (6.35 cm) de longitud.

Ideal para lavar autobuses, camiones y cajas de tráiler ya que sus dos niveles de fibra permiten alcanzar superficies altas sin perder el ángulo de contacto de la fibra.

PIEZA			CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
1810-B	25.4 X 9 X 9 cm	0.69 kg	15 X 14 X 26 cm	2	1.54 kg	336	532.44 kg	672	3360	6720	8064	16128	8736	17472

CARACTERÍSTICAS GENERALES												
RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A	LA ABRASIÓN	ABSORCIÓ	N DE AGUA	RIG	DEZ	RECUPERACIÓN ELÁSTICA				
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA			
В	Е	В	В	I	I	В	В	I	В			

RESISTENCIA TÉRMICA*				RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS												
DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO		HUMEDAD		ÁCIDOS I	ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETROLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	
80 °C	53 °C	130 °C	85 °C	Е	Е	E	Е	Е	Е	Е	В	Е	Е	S	В	

## **USOS SUGERIDOS:**

\* Estas temperaturas se determinan bajo una exposición al calor constante / º¹ Exposiciones intermitentes no le afectan)

Ideal para lavar autobuses, camiones y cajas de tráiler ya que sus dos niveles de fibra permiten alcanzar superficies altas sin perder el ángulo de contacto de la fibra.

## **CONTRAINDICACIONES:**

Este cepillo NO debe de utilizarse en áreas donde se manejen altas temperaturas.

## **PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:**

Este cepillo puede utilizarse con cualquier bastón de nuestra línea.





E EXCELENTE

B BUENA

S SUFICIENTE (\*)

I INSUFICIENTE

N/A NO APLICA

