



## CATÁLOGO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES





## DISH CLEAN

### Detergente Lava Vajillas de uso manual

Es un detergente concentrado específico para el lavado de vasos, platos, vajillas de vidrio, plástico, porcelana, cristalería y utensilios de mesa.

Por su gran poder detergente permite que el producto tenga diluciones altas, de manera que su rendimiento es una de sus fortalezas

Produce una acción desengrasante completa. Posteriormente a su aplicación, con un simple enjuague se elimina completamente sin dejar residuos o partículas en las superficies



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMS SA STORE

Tel.: (507) 229-5116

www.gruposuquimsa.com

Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa

Servicecliente@suquimsa.com

HECHO EN PANAMA POR



**DESCARGA**  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)



## DEGREASER

### Desengrasante todo uso

Es un producto formulado y diseñado para ser usado como un limpiador universal, desengrasador de múltiple uso, soluble en agua, no es inflamable.

Para uso en limpieza general de plantas Industriales, Fábricas de productos Alimenticios, talleres y maquinarias pesadas.

No produce vapores ni olores que molesten a los colaboradores o personas a cargo de la limpieza.

**INGREDIENTES ACTIVO:**  
Solventes Orgánicos



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMS SA STORE

Tel.: (507) 229-5116

www.gruposuquimsa.com

Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa

Servicecliente@suquimsa.com

HECHO EN PANAMA POR



**DESCARGA**  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)



## DEGREASER D-LIMONENE

### Desengrasante biodegradable a base de cítricos.

Es un producto formulado y diseñado para ser usado como un limpiador universal, Desengrasador de múltiple uso, soluble en agua, no es inflamable. Para uso en limpieza general de plantas Industriales, Fábricas de productos Alimenticios, talleres y maquinarias pesadas.

No produce vapores ni olores que molesten a los trabajadores o personas a cargo de la limpieza, por al contrario su agradable aroma a cítrico natural hace de la limpieza mucho más agradable.

**INGREDIENTE ACTIVO:**  
Terpeno - D - Limonene



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMS SA STORE

Tel.: (507) 229-5116

www.gruposuquimsa.com

Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa

Servicecliente@suquimsa.com

HECHO EN PANAMA POR



**DESCARGA**  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)





## DEGREASER PLUS

### Detergente, Germicida Concentrado Industrial

Es un producto especialmente para ser usado en donde se requiera exigencias de limpieza y desinfección.

Tiene germicida insuperable, el producto contiene una combinación de dos compuestos a Amonio cuaternario al 10%, cada uno de los cuales complementa la acción germicida del otro.

El resultado es un detergente desinfectante con aumento efectividad contra un amplio aspecto de microorganismos, incluyendo los Estafilococos resistentes a los antibióticos, hongos y levaduras.

**INGREDIENTES ACTIVO:**  
Amonio Cuaternario



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMS STORE

HECHO EN PANAMA POR SUQUIMS

Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com  
Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa  
Servicioalcliente@suquimsa.com

DESCARGA  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)



## LOW FOAM

### Detergente de Alfombras

Detergente líquido concentrado para lavado de alfombras manualmente y/o con máquina inyección extracción.

LOW FOAM: es un avanzado limpiador con neutralizador de olores para alfombras. Contiene una mezcla especial de surfactantes, acondicionadores de agua, solvente, agente de secado y neutralizadores de olores. Es adecuado para todo tipo de máquinas de inyección-extracción y es seguro en alfombras de fibra de nylon o poliéster.

**INGREDIENTE ACTIVO:**  
METASILICATO DE SODIO



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMS STORE

HECHO EN PANAMA POR SUQUIMS

Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com  
Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa  
Servicioalcliente@suquimsa.com

DESCARGA  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)



## TERMINATOR

### DESTAPADOR DE CAÑERIAS

Es poderoso destapador de cañería que funciona como preventivo, ya que su uso no se recomienda, aplicarlo cuando las tuberías y/o drenajes que estén saturados de agua; debido a que reacciona inmediatamente en contacto con el agua.

Este producto reacciona directamente con todo tipo de materia orgánica, de manera que en su aplicación y consumiendo poco a poco todo tipo de residuos que se encuentre obstruyendo el drenaje y/o tuberías, tales como grasas, residuos cárnicos, cabello, papel, etc.

Producto altamente ácido y peligroso en su manejo.

**INGREDIENTE ACTIVO:** Ácido Sulfúrico



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMS STORE

HECHO EN PANAMA POR SUQUIMS

Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com  
Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa  
Servicioalcliente@suquimsa.com

DESCARGA  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)





## SOLVETRON

### Desengrasante Concentrado Emulsionable

potent desengrasante que remueve todo tipo de grasas, aceites, carbón, mueve las grasas mas pegadas en exteriores de aviones, tractores, motores, montacargas, barcos, tanques de almacenamiento de combustible, ya sea Búnker u otro derivado del petróleo, también maquinaria de construcción en general.

Es un desengrasante compuesto por una combinación de solventes orgánicos amigos del ambiente, no contamina y por su formulación orgánica brinda la seguridad de no afectar las aguas tratadas.

**INGREDIENTES ACTIVO:**  
Exsol



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMS STORE

HECHO EN PANAMA POR



Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com  
Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa  
Servicioalcliente@suquimsa.com

DESCARGA  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)



## ACUASOLV

### Desengrasante Concentrado Emulsionable

Potente desengrasante que remueve todo tipo de grasas, aceites, carbón, mueve las grasas mas pegadas en exteriores de aviones, tractores, motores, montacargas, barcos, tanques de almacenamiento de combustible, ya sea Búnker u otro derivado del petróleo, también maquinaria de construcción en general.

Es un desengrasante compuesto por una combinación de solventes orgánicos amigos del ambiente, no contamina y por su formulación orgánica brinda la seguridad de no afectar las aguas tratadas.

**INGREDIENTES ACTIVO:** Kerosene



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMS STORE

HECHO EN PANAMA POR



Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com  
Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa  
Servicioalcliente@suquimsa.com

DESCARGA  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)



## ENJUAGUE 200

### Enjuague Líquido de Alto Rendimiento para Lavavajillas

Es un desincrustante y enjuague líquido de alto rendimiento utilizado exclusivamente para la máquina de lavavajillas. Tiene un alto poder de enjuague rápido para todos los utensilios de cocina, sin dejar manchas ni olores a los mismos, ya que dentro de su composición contiene la fórmula que ayuda que la cristalería y vidrios obtengan un brillo perfecto.

Se aplica en máquinas lavavajillas utilizando previamente con agua dura/blanda. Es perfectamente utilizado en hoteles, bares, restaurantes, colegios y todo local y/o empresa que tenga alto tráfico en el lavado de vajilla.

**INGREDIENTES ACTIVO:**  
Ácido Cítrico



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMS STORE

HECHO EN PANAMA POR



Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com  
Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa  
Servicioalcliente@suquimsa.com

DESCARGA  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)



**MODO DE USO:**

Para tener una óptima dosificación debe oscilar entre 15 y 30 ml por litros de agua siendo la temperatura de 55 y 60° C. Debe ser aplicado por medio de dosificador automático, ya que este sistema dosifica el producto al ciclo de enjuague directamente.

**PRECAUCION EN CASO DE:**

**INHALACIÓN:** No mantiene riesgos en las vías respiratorias.

**INGESTION:** Dar a beber 3 o 4 vasos con agua, pero no induzca al vómito, si el vómito ocurre dar fluidos nuevamente, igualmente enjuagar la boca antes de tomar los vasos de agua, consiga atención medica de inmediato.

**OJOS (contacto):** Enjuague los ojos con agua limpia durante 15 min.

**PIEL (contacto y absorción):** Lave el área afectada con abundante agua limpia y jabón durante 15 minutos. Manténgase el producto en su envase original y fuera del alcance de los niños.

Almacenar en áreas limpias, secas y bien ventiladas a temperatura °40 c Max; 0°c min.



## LAVAPLATOS 400

### Desincrustante Líquido de Alto Rendimiento Para Lavavajillas

Es un detergente y desinfectante líquido de alto rendimiento para máquinas Lavaplatos. El producto provee un poder de lavado, evitando incrustaciones, eliminando a su vez los residuos de alimentos en la vajilla, como manchas de café, vino, zumo de frutas, etc.

LÍQUIDO LAVAPLATOS 400: Se aplica en máquinas lavavajillas utilizando previamente con agua dura/blanda. Es perfectamente utilizado en hoteles, bares, restaurantes, colegios, etc.

**MODO DE USO:**

Para tener una óptima dosificación debe oscilar entre 15 y 30 ml por litros de agua siendo la temperatura de 55 y 60° C. Debe ser aplicado por medio de dosificador automático, ya que este sistema dosifica el producto al ciclo de enjuague directamente.

**PRECAUCIÓN EN CASO DE:**

**INHALACIÓN:** No mantiene riesgos en las vías respiratorias.

**INGESTION:** Dar a beber 3 o 4 vasos con agua, pero no induzca al vómito, si el vómito ocurre dar fluidos nuevamente, igualmente enjuagar la boca antes de tomar los vasos de agua, consiga atención médica de inmediato.

**OJOS (contacto):** Enjuague los ojos con agua limpia durante 15 min.

**PIEL (contacto y absorción):** Lave el área afectada con abundante agua limpia y jabón durante 15 minutos.

Manténgase el producto en su envase original y fuera del alcance de los niños.

Almacenar en áreas limpias, secas y bien ventiladas a temperatura °40 c Max; 0°c min.

**INGREDIENTES ACTIVO:**  
Hipoclorito de Sodio



Limpiamos y Cuidamos el Planeta



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMSA STORE

HECHO EN PANAMA POR



Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com  
Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa  
Servicioalcliente@suquimsa.com

DESCARGA  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)



## RUST BOSTER

### Removedor De Óxido Fosfatizante

Es un moderno compuesto químico donde una variedad de químicos actúan sobre el metal eliminando y deteniendo la corrosión, dejando además una cubierta o blindaje blanco.

Este Blindaje sella y fosfatiza a la vez el metal, brinda la venta de lograr que la pintura se adhiera al metal con más eficiencia.

**MODO DE USO:**

- Limpie la superficie. Si esta corroída pase su cepillo de alambre.
- Aplique mediante spray o con brocha. Deje en contacto 30min hasta que seque.
- Si desea garantizar más la protección, pinte la superficie o aplique algún tipo de aceite para mantener protegida la pieza.
- use en su forma concentrada, o bien diluya en 1:4 partes de agua. Para mayores diluciones permita más tiempo de inmersión de la pieza, puede ser hasta 24 horas de inmersión.

**PRECAUCION EN CASO DE:**

**INHALACIÓN:** Abandone el área hacia lugares con buena ventilación y aire fresco. Mantenga una ventilación en caso tal, trabaje en áreas confinadas y/o cerradas

**INGESTION:** Dar a beber 3 o 4 vasos con agua, pero no induzca al vómito, si el vómito ocurre dar fluidos nuevamente, igualmente enjuagar la boca antes de tomar los vasos de agua, consiga atención médica de inmediato.

**OJOS (contacto):** Enjuague los ojos con agua limpia durante 15 min.

**PIEL (contacto y absorción):** Lave el área afectada con abundante agua limpia y jabón durante 15 minutos. Quite ropa y zapatos contaminados. Obtenga asistencia médica si la irritación persiste.

Almacenar en áreas limpias, secas y bien ventiladas a temperatura °40 c Max; 0°c min.

**INGREDIENTES ACTIVO:**  
Ácido Fosfórico



Limpiamos y Cuidamos el Planeta



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMSA STORE

HECHO EN PANAMA POR



Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com  
Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa  
Servicioalcliente@suquimsa.com

DESCARGA  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)



## NEUTRO QUIMSA

### Desengrasante Limpiador Para Todo Uso Ph Neutro - Bajo En Residuos

Es un producto formulado y diseñado para ser usado como un limpiador universal. No es inflamable.

Para uso en limpieza general de plantas Industriales, Fábricas de productos Alimenticios, talleres y maquinarias pesadas. No produce vapores ni olores que molesten a los trabajadores o personas a cargo de la limpieza.

NEUTRO QUIMSA: no es corrosivo, no contiene ácido ni cloro.

No afecta ninguna clase de superficies y es de ph regulado.

**MODO DE USO:**

Puede usarse en su forma concentrada para incrustaciones extrafuertes. Para limpieza diaria se diluye en proporciones de 1 parte por 20 partes de agua (6.4oz x galón de agua) dependiendo del tipo de aplicación que se necesite. Se aplica por medio de atomizadores, espumadoras, spray e emersión.

**PRECAUCION EN CASO DE:**

**INHALACIÓN:** Abandone el área hacia lugares con buena ventilación y aire fresco. Mantenga una ventilación en caso tal, trabaje en áreas confinadas y/o cerradas.

**INGESTION:** Dar a beber 3 o 4 vasos con agua, pero no induzca al vómito, si el vómito ocurre dar fluidos nuevamente, igualmente enjuagar la boca antes de tomar los vasos de agua, consiga atención médica de inmediato.

**OJOS (contacto):** Enjuague los ojos con agua limpia durante 15 min.

**PIEL (contacto y absorción):** Lave el área afectada con abundante agua limpia y jabón durante 15 minutos.

Almacenar en áreas limpias, secas y bien ventiladas a temperatura °40 c Max; 0°c min.

**INGREDIENTES ACTIVO:** Butyl Glicol



Limpiamos y Cuidamos el Planeta



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMSA STORE

HECHO EN PANAMA POR



Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com  
Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa  
Servicioalcliente@suquimsa.com

DESCARGA  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)





# SUPER CLEAN

## Limpiador Concentrado de Aluminio

Elimina la grasa e incrustaciones que se forma en metales, equipos y maquinaria. Abrillanta el aluminio y el acero inoxidable. Es el sustituto ideal para limpiadores tóxicos, ácidos o inflamables. Puede ser usado sin peligro en interiores o exteriores, ataca la estructura molecular de la suciedad, no el material.

Es biodegradable, no emite olores, no contamina el agua ni el aire.

Se usa con excelentes resultados para limpiar y abrillantar evaporadores, chilers, aires acondicionados, bandejas de panaderías, sistemas CIP equipos en las industrias lácteas, de todo en acero inoxidable y aluminio, adicional todo lo que tenga que ver con sistemas de refrigeración.

**INGREDIENTES ACTIVO:**  
Hidróxido de Sodio



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMSA STORE  
HECHO EN PANAMA POR SUQUIMSA

Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com  
Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa  
Servicioalcliente@suquimsa.com

**DESCARGA**  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)



# FOAM CLEAN

## Detergente Clorinado de Alta Concentración

FOAM CLEAN: Es un producto formulado especialmente para las limpiezas donde se requiera un alto grado de efectividad ya que no solamente funciona como un desengrasante extrafuerte, también funciona como un excelente desinfectante ya que dentro de su composición posee Hipoclorito de sodio, a su vez tiene un alto grado de espuma lo cual hace la limpieza COP más cómoda para el trabajador. Permite ser usado en todo tipo de limpieza de maquinarias, paredes, pisos en tipo de industrias.

FOAM CLEAN: por su grado detergente permite ser aplicado por sistemas de espuma, pistola de espuma y sistema de aire.

**INGREDIENTES ACTIVO:**  
Hipoclorito de sodio



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMSA STORE  
HECHO EN PANAMA POR SUQUIMSA

Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com  
Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa  
Servicioalcliente@suquimsa.com

**DESCARGA**  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)



## PENSANDO SIEMPRE EN NUESTROS CLIENTES

DISPONEMOS DE VARIOS TAMAÑOS DANDO COMO RESULTADO AHORRO EN TIEMPO, ESPACIO Y ECONOMÍA.



265 GALONES

55 GALONES

1 GALÓN

5 GALONES



# DESTROYER

## DESINCRUSTANTE ÁCIDO

es un poderoso limpiador ácido que trabaja en donde muchos otros productos no pueden. Este producto tiene la cualidad de remover todo tipo de manchas en los pisos y paredes de cualquier área. Es un producto altamente ácido por lo que requiere de mucho cuidado al utilizarlo, y es necesario usar todas las precauciones y equipos de seguridad para su uso.

**INGREDIENTE ACTIVO:**  
Ácido Clorhídrico



Limpiamos y Cuidamos el Planeta



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMSA STORE

HECHO EN PANAMA POR



Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com

Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa

Servicioalcliente@suquimsa.com

DESCARGA

- Ficha Técnica
- Hoja de Seguridad
- Catálogo
- Aplicaciones (video)



# ALUMINOM

## Limpiador y Abrillantador de Aluminio y Acero Inoxidable

Elimina la grasa e incrustaciones que se forma en metales, equipos y maquinaria. Abrillantando el aluminio y el acero inoxidable. Es el sustituto ideal para limpiadores tóxicos o inflamables. Puede ser usado sin peligro en interiores o exteriores, ataca la estructura molecular de la suciedad, no el material. Además, ALUMINOM es biodegradable, no contamina el agua ni el aire.

ALUMINOM se usa con excelentes resultados para limpiar y abrillantar evaporadores, chilers, aires acondicionados, pasteurizadoras, bandejas de panadería, hornos, y todo lo que tenga que ver con sistemas de refrigeración.

**INGREDIENTES ACTIVO:** Ácido Fluorídrico

**MODO DE USO:**

Como primer paso se debe aplicar agua en toda la pieza en que se aplicará ALUMINOM. es importante que al aplicarlo se haga de abajo hacia arriba, nunca de forma contraria, posteriormente dejar actuar por

Limpiamos y Cuidamos el Planeta



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMSA STORE

HECHO EN PANAMA POR



Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com

Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa

Servicioalcliente@suquimsa.com

DESCARGA

- Ficha Técnica
- Hoja de Seguridad
- Catálogo
- Aplicaciones (video)



# ALUMINOM HF

## Limpiador y Abrillantador de Aluminio y Acero Inoxidable

Elimina la grasa e incrustaciones que se forma en metales, equipos y maquinaria. Abrillantando el aluminio y el acero inoxidable. Es el sustituto ideal para limpiadores tóxicos o inflamables. Puede ser usado sin peligro en interiores o exteriores, ataca la estructura molecular de la suciedad, no el material. Además, ALUMINOM es biodegradable, no contamina el agua ni el aire.

ALUMINOM se usa con excelentes resultados para limpiar y abrillantar evaporadores, chilers, aires acondicionados, pasteurizadoras, bandejas de panadería, hornos, y todo lo que tenga que ver con sistemas de refrigeración.

**INGREDIENTES ACTIVO:** Ácido Fluorídrico

**MODO DE USO:**

Como primer paso se debe aplicar agua en toda la pieza en que se aplicará ALUMINOM. es importante que al aplicarlo se haga de abajo hacia arriba, nunca de forma contraria, posteriormente dejar actuar por

Limpiamos y Cuidamos el Planeta



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMSA STORE

HECHO EN PANAMA POR



Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com

Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa

Servicioalcliente@suquimsa.com

DESCARGA

- Ficha Técnica
- Hoja de Seguridad
- Catálogo
- Aplicaciones (video)



un máximo de 5 min, para luego restregar con paño, cepillo o cualquier otro implemento que ayude con la acción mecánica de restregar. Como último paso es imprescindible enjuagar con abundante agua.

- Concentrada para metales pesados donde se requiera arrancar óxido con años incrustado.
- Diluida 1 en 4 partes de agua para desincrustar y desmanchar el aluminio y acero inoxidable.
- Puede diluirse en 2 oz de agua por galón de agua en limpieza diaria general en plantas de alimentos.

**PRECAUCION EN CASO DE:**

**INHALACIÓN:** Abandone el área hacia lugares con buena ventilación y aire fresco. Mantenga una ventilación en caso tal, trabaje en áreas confinadas y/o cerradas

**INGESTION:** Dar a beber 3 o 4 vasos con agua, pero no induzca al vómito, si el vómito ocurre dar fluidos nuevamente, igualmente enjuagar la boca antes de tomar los vasos de agua, consiga atención médica de inmediato.

**OJOS (contacto):** Enjuague los ojos con agua limpia durante 15 min.

**PIEL (contacto y absorción):** Lave el área afectada con abundante agua limpia y jabón durante 15 minutos. Quite ropa y zapatos contaminados. Obtenga asistencia médica si la irritación persiste.

Almacenar en áreas limpias, secas y bien ventiladas a temperatura °40 c Max; 0°c min.

un máximo de 5 min, para luego restregar con paño, cepillo o cualquier otro implemento que ayude con la acción mecánica de restregar. Como último paso es imprescindible enjuagar con abundante agua.

- Concentrada para metales pesados donde se requiera arrancar óxido con años incrustado.
- Diluida 1 en 4 partes de agua para desincrustar y desmanchar el aluminio y acero inoxidable.
- Puede diluirse en 2 oz de agua por galón de agua en limpieza diaria general en plantas de alimentos.

**PRECAUCION EN CASO DE:**

**INHALACIÓN:** Abandone el área hacia lugares con buena ventilación y aire fresco. Mantenga una ventilación en caso tal, trabaje en áreas confinadas y/o cerradas

**INGESTION:** Dar a beber 3 o 4 vasos con agua, pero no induzca al vómito, si el vómito ocurre dar fluidos nuevamente, igualmente enjuagar la boca antes de tomar los vasos de agua, consiga atención médica de inmediato.

**OJOS (contacto):** Enjuague los ojos con agua limpia durante 15 min.

**PIEL (contacto y absorción):** Lave el área afectada con abundante agua limpia y jabón durante 15 minutos. Quite ropa y zapatos contaminados. Obtenga asistencia médica si la irritación persiste.

Almacenar en áreas limpias, secas y bien ventiladas a temperatura °40 c Max; 0°c min.



## BACTI CLEAN

### Limpiador Desincrustante para Azulejos

Es un limpiador de rápida penetración dejando como nuevo y libre de sarro, óxido, películas de jabón, elimina manchas de los inodoros, cerámica, porcelana, tinas en general, lavamanos y paredes. Quedando y limpios sin dejar residuos.

Elimina el hongo negro y verde incrustado en las superficies provocados por la humedad.

#### MODO DE USO:

se aplica con una esponja o cepillo, máquina de presión o escoba, y se procede a enjuagar después de limpiar.

#### Dosificación

útese BACTI CLEAN a razón de 1 parte del producto en 3 partes de agua. O bien este producto se puede utilizar con seguridad en su forma concentrada, de acuerdo con la suciedad incrustada en la superficie.

#### PRECAUCION EN CASO DE:

**INHALACIÓN:** Abandone el área hacia lugares con buena ventilación y aire fresco.

**INGESTION:** Dar a beber 3 o 4 vasos con agua, pero no induzca al vómito, si el vómito ocurre dar fluidos nuevamente, igualmente enjuagar la boca antes de tomar los vasos de agua, consiga atención medica de inmediato.

**OJOS (contacto):** Enjuague los ojos con agua limpia durante 15 min.  
**PIEL (contacto y absorción):** Lave el área afectada con abundante agua limpia y jabón durante 15 minutos. Quite ropa y zapatos contaminados. Obtenga asistencia médica si la irritación persiste. Almacenar en áreas limpias, secas y bien ventiladas a temperatura °40 c Max; 0°c min

**INGREDIENTES ACTIVO:**  
Acido Clorhídrico



Limpiamos y Cuidamos el Planeta



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMSA STORE

HECHO EN PANAMA POR



Tel.: (507) 229-5116

www.gruposuquimsa.com

Urb. Industrial Onilac, Edif. Suquimsa

Servicioalcliente@suquimsa.com

DESCARGA

- Ficha Técnica

- Hoja de Seguridad

- Catálogo

- Aplicaciones (video)



## BLOWING CLEAN

### Detergente - Limpiador Acido Para Baños

es un limpiador desinfectante de rápida penetración dejando como nuevos, libres de sarro, óxido, películas de jabón, elimina manchas de los inodoros, cerámicas, porcelana, tinas en general, utensilios de acero inoxidable, aluminio, lavamanos y paredes. Quedando desodorizados y limpios sin dejar residuos.

Contiene dentro de su formulación un 10% de amonio cuaternario lo que garantiza un producto desodorizante y eliminador de olores desagradables, esto a su vez ayuda a retardar considerablemente el crecimiento de hongos, por su alto poder germicida.

#### MODO DE USO:

Paredes y pisos con una dilución de 10 oz por galón de agua déjelo actuar por espacio de 5 minutos, restriegue y luego enjuague.

#### PRECAUCION EN CASO DE:

**INHALACIÓN:** Abandone el área hacia lugares con buena ventilación y aire fresco.

**INGESTION:** Dar a beber 3 o 4 vasos con agua, pero no induzca al vómito, si el vómito ocurre dar fluidos nuevamente, igualmente enjuagar la boca antes de tomar los vasos de agua, consiga atención medica de inmediato.

**OJOS (contacto):** Enjuague los ojos con agua limpia durante 15 min.

**PIEL (contacto y absorción):** Lave el área afectada con abundante agua limpia y jabón durante 15 minutos. Quite ropa y zapatos contaminados. Obtenga asistencia médica si la irritación persiste.

Almacenar en áreas limpias, secas y bien ventiladas a temperatura °40 c Max; 0°c min.

**INGREDIENTES ACTIVO:** Ácido Fosfórico



Limpiamos y Cuidamos el Planeta



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMSA STORE

HECHO EN PANAMA POR



Tel.: (507) 229-5116

www.gruposuquimsa.com

Urb. Industrial Onilac, Edif. Suquimsa

Servicioalcliente@suquimsa.com

DESCARGA

- Ficha Técnica

- Hoja de Seguridad

- Catálogo

- Aplicaciones (video)



## PENSANDO SIEMPRE EN NUESTROS CLIENTES

DISPONEMOS DE VARIOS TAMAÑOS DANDO COMO RESULTADO AHORRO EN TIEMPO, ESPACIO Y ECONOMÍA.



265 GALONES

55 GALONES

1 GALÓN

5 GALONES



## BLEACH CLEAN

### Cloro Líquido al 3.25%

Es un germicida desinfectante a base de hipoclorito de sodio de máxima concentración y de uso múltiple.

El poder del BLEACH CLEAN se basa en su capacidad oxidante de la materia orgánica del hipoclorito de sodio. Diluyendo en agua en diferentes porciones se obtiene soluciones con una potencia germicida controlada para diferentes aplicaciones.

**INGREDIENTES ACTIVO:**  
Hipoclorito de Sodio



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMSA STORE

HECHO EN PANAMA POR



Tel.: (507) 229-5116

www.gruposuqimsa.com  
Urb. Industrial Orillac, Edif. Suqimsa  
Servicioalcliente@suqimsa.com

**DESCARGA**  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)



## BLEACH CLEAN

### Cloro Líquido al 5.25%

Es un germicida desinfectante a base de hipoclorito de sodio de máxima concentración y de uso múltiple.

El poder del BLEACH CLEAN se basa en su capacidad oxidante de la materia orgánica del hipoclorito de sodio. Diluyendo en agua en diferentes porciones se obtiene soluciones con una potencia germicida controlada para diferentes aplicaciones.

**INGREDIENTES ACTIVO:**  
Hipoclorito de Sodio



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMSA STORE

HECHO EN PANAMA POR



Tel.: (507) 229-5116

www.gruposuqimsa.com  
Urb. Industrial Orillac, Edif. Suqimsa  
Servicioalcliente@suqimsa.com

**DESCARGA**  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)



## BLEACH CLEAN

### Hipoclorito de Sodio al 12%

El poder se basa en su capacidad oxidante de la materia orgánica del hipoclorito de sodio. Diluyendo en agua en diferentes proporciones se obtiene soluciones con una potencia germicida controlada para diferentes aplicaciones.

BLEACH CLEAN AL 12% es un limpiador desengrasante, por tener un pequeño porcentaje de álcali libre, en forma similar a los jabones y detergente. Blanquea y desodoriza el ambiente, dejando un agradable olor.

**INGREDIENTES ACTIVO:**  
Hipoclorito de Sodio



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMSA STORE

HECHO EN PANAMA POR



Tel.: (507) 229-5116

www.gruposuqimsa.com  
Urb. Industrial Orillac, Edif. Suqimsa  
Servicioalcliente@suqimsa.com

**DESCARGA**  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)



#### MODO DE USO:

Puede utilizarse como un desinfectante de frutas y legumbres, basándose en los parámetros permitidos con el contacto con alimentos a 50 ppm, 1 ml x 1000 ml de agua.

1.5cc x ml x galón de agua=50 p.p.m.  
3.1cc x ml x galón de agua= 100 p.p.m.  
6.3cc x ml x galón de agua= 200p.p.m.

#### PRECAUCION EN CASO DE:

**INHALACIÓN:** Abandone el área hacia lugares con buena ventilación y aire fresco.

**INGESTION:** Dar a beber 3 o 4 vasos con agua, pero no induzca al vómito, si el vómito ocurre dar fluidos nuevamente, igualmente enjuagar la boca antes de tomar los vasos de agua, consiga atención medica de inmediato.

**OJOS (contacto):** Enjuague los ojos con agua limpia durante 15 min.

**PIEL (contacto y absorción):** Lave el área afectada. Quitarse la ropa en caso derrame en su vestimenta. Manténgase el producto en su envase original y fuera del alcance de los niños.

Almacenar en áreas limpias, secas y bien ventiladas a temperatura \*40 c Max; 0\*c min.

## FUNGISOL 10%

Germicida, Fungicida, Alguicida, Virucida y Descontaminante a base de Amonio Cuaternario de 5ta Generación



FUNGISOL (5ta GENERACION) es un producto especialmente para ser usado en donde se requiera exigencias y desinfección. FUNGISOL (5ta GENERACION) demuestra una marcada superioridad sobre otros productos por que está basado en desarrollos químicos del momento actual. FUNGISOL (5ta GENERACION) tiene una acción germicida insuperable, el producto contiene una combinación de compuestos de Amonio Cuaternario, los cuales uno complementa la acción germicida del otro.

**INGREDIENTE ACTIVO:**  
Amonio Cuaternario



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMSA STORE

HECHO EN PANAMA POR



Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com

Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa  
Serviciocliente@suquimsa.com

DESCARGA  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)



## GERQUIMSA

Jabón Líquido Antiséptico



GERQUIMSA es un detergente líquido antiséptico formulado especialmente para limpieza y desinfección de manos e implementos tanto en el área hospitalaria como también en la industria alimenticia, ya que además de que contiene un ph neutro no contiene olor ni color. Es a base de CLORURO DE BENZALCONIO como poderoso desinfectante. Contiene además aditivos antisépticos para controlar la presencia de espuma en el conteo de las aguas residuales.

**INGREDIENTE ACTIVO:**  
CLORURO DE BENZALCONIO



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMSA STORE

HECHO EN PANAMA POR



Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com

Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa  
Serviciocliente@suquimsa.com

DESCARGA  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)



## HAND FREE BACT

Gel Antiséptica de Rápida Acción a Base de Alcohol



Es un producto diseñado y formulado especialmente para limpieza y desinfección de las manos y todo tipo de superficies. Sus componentes sintéticos y sus componentes desinfectantes hacen del HAND FREE BACT un antiséptico de rápida acción. Principales Lugares de Uso:

Se utiliza en clínicas, hospitales, oficina, fábricas de alimentos, empaques de carnes, restaurantes etc.

También puede utilizarse para desinfectarse las manos o la piel en caso de sufrir alguna cortadura o raspadura.

**INGREDIENTES ACTIVO:** Alcohol Etilico



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMSA STORE

HECHO EN PANAMA POR



Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com

Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa  
Serviciocliente@suquimsa.com

DESCARGA  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)



## FANTASTIC CLEAN

Limpiador y desinfectante para todo uso

Es un limpiador desinfectante, germicida y desodorizante para uso general, puede utilizarse de forma diaria, ya que su composición mantiene un pH Neutro, esto nos garantiza poder utilizarlo en cualquier tipo de superficie.

Es ideal para limpieza en pisos, paredes, terrazas, baños, servicios sanitarios, muebles, Terrazas. Adicional se usa en hospitales, hoteles, clínicas, oficinas, colegios, fabricas, restaurantes, cocinas, hogares, instalaciones agroindustriales y galeras, etc.



\*Aromas variados

Limpiamos y Cuidamos el Planeta



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMSA STORE

HECHO EN PANAMA POR



Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com  
Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa  
Servicioalcliente@suquimsa.com

DESCARGA  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)



## HAND SOAP

Jabón Líquido para Manos con Fragancia

Es un detergente líquido formulado especialmente para limpieza y desinfección de las manos, a base de LAURIL SULFATO DE SODIO. Sus componentes sintéticos hace que HANDSOAP sea un detergente suave y espumoso.

**INGREDIENTES ACTIVO:** Lauril Sulfato de Sodio



Limpiamos y Cuidamos el Planeta



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMSA STORE

HECHO EN PANAMA POR



Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com  
Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa  
Servicioalcliente@suquimsa.com

DESCARGA  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)



## AIR FRESH

Desodorante Ambiental

Es un producto para eliminar los malos olores en oficina, salas de cine, hoteles, servicio sanitario, bares en general, en todos aquellos lugares donde exista gran concurrencia de personas.

Su uso es necesario en servicios sanitarios, salas de reuniones.



Limpiamos y Cuidamos el Planeta



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMSA STORE

HECHO EN PANAMA POR



Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com  
Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa  
Servicioalcliente@suquimsa.com

DESCARGA  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)





## FRESH CUAT

Desinfectante Ambiental de frecuencia

Es un desinfectante de superficie con agradable fragancia elimina el 99.9% de virus, bacterias y hongos. Te ayuda a proteger las áreas de contacto de virus, bacterias y hongos que pueden ser perjudiciales para su salud. Su poderosa fórmula a base de amonio cuaternario de 5ta generación elimina el 99.9% de gérmenes.

Se puede utilizar en las superficies de mayor contacto como manijas de puertas, superficies de cocina, baño y teléfonos. También elimina los malos olores en oficina, salas de cine, hoteles, servicio sanitario, bares en general, en todos aquellos lugares donde exista gran concurrencia de personas.

Para desodorizar: rocíe sobre las superficies, sanitizar: deje actuar durante 30 segundos y después deje secar al aire.



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMSA STORE

Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com  
Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa  
Serviciocliente@suquimsa.com

DESCARGA  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)




## YODO CLEAN

### JABÓN YODADO PARA MANOS AL 1.2%

YODO CLEAN 1.2% es un detergente líquido formulado especialmente para limpieza y desinfección de las manos, a base de yodo al 1.2%

Sus componentes sintéticos y sus componentes desinfectantes hacen de YODO KLEN un detergente suave y espumoso.

**INGREDIENTES ACTIVO:** Solución Yodo



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMSA STORE

Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com  
Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa  
Serviciocliente@suquimsa.com

DESCARGA  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)



## GLASS CLEAN

Limpiador de Vidrios y Espejos

GLASS CLEAN Es un limpiador específico para la limpieza de vidrios y espejos. El acabado final que deja GLASS CLEAN, protege contra marcas o suciedad, lo cual hace económico y necesario su uso.

GLASS CLEAN elimina suciedad, partículas de grasas, polvo, marcas, etc.

GLASS CLEAN es seguro y no necesita humedecer la superficie a limpiar.

Otras Aplicación: Ideal para las limpiezas de puertas, formicas, mesas, plásticos, pasamanos, barandales y equipos de oficinas (escritorios, mesas).

**INGREDIENTES ACTIVO:** Mezcla de tensoactivos, colorante, alcohol etílico



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMSA STORE

Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com  
Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa  
Serviciocliente@suquimsa.com

DESCARGA  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)





## OXY 2020

### Sanitizante De Uso General

Es un poderoso sanitizante de múltiples usos y aplicaciones por vía aérea, aplicado con los equipos de nebulización y atomizadores consigue la desinfección del aire de las salas donde se aplica, así como de las superficies difíciles de acceder por métodos de sanitización habituales. De aplicación en zonas de producción de alimentos, como en el área hospitalaria logrando ser un producto confiable y eficiente. Ideal para la descontaminación de la ropa de las personas mediante el método de aspersión.

**INGREDIENTE ACTIVO:**  
Peróxido de Hidrógeno



*Limpieza y Cuidados  
del Planeta*



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE  
GRUPO SUQUIMSA STORE

Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com

Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa  
Servicioalcliente@suquimsa.com

HECHO EN PANAMA POR  
SUQUIMSA

DESCARGA  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)



#### MODO DE USO:

Cantidad en mililitros por concentración por contacto directo (manipulación)

SUPERFICIES	dosificación	Parámetro
Nebulización abierta con presencia de personas.	50 ppm: 2.5 oz x galón de agua	50 ppm a 100 ppm
Desinfección descontaminación de superficies. Hospitalaria e industrial	200 ppm: 5 oz x galón de agua	200 ppm a 400 ppm
Limpieza profunda, blanqueador textil	400 ppm: 10 oz x galón de agua	400 ppm a 600 ppm

#### PRECAUCION EN CASO DE:

**INHALACION:** Abandone el área hacia lugares con buena ventilación y aire fresco.

**INGESTION:** Dar a beber 3 o 4 vasos con agua, pero no induzca al vómito, si el vómito ocurre dar fluidos nuevamente, igualmente enjuagar la boca antes de tomar los vasos de agua, consiga atención medica de inmediato.

**OJOS (contacto):** Enjuague los ojos con agua limpia durante 15 min.

**PIEL (contacto y absorción):** Lave el área afectada. Quitarse la ropa en caso derrame en su vestimenta.

Manténgase el producto en su envase original y fuera del alcance de los niños.

Almacenar en áreas limpias, secas y bien ventiladas a temperatura °40 c Max; 0°c min.



## GS GUARD

### Disinfectante Bactericida - Fungicida Viricida Uso Veterinario

Es un potente desinfectante con un amplio espectro de actividad frente a gérmenes Gram positivos y Gram negativos, micoplasmas, virus, hongos, esporas de bacterias y algas. Su formulación a base de glutaraldehídos, formaldehído y amonio cuaternario, su modo de acción combina la lisis celular, interferencias de síntesis de ácidos nucleicos (tanto sobre ADN, como ARN) coagulación y desnaturalización de proteínas.

**INGREDIENTES ACTIVO:**  
Amonio Cuaternario



*Limpieza y Cuidados  
del Planeta*



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE  
GRUPO SUQUIMSA STORE

Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com

Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa  
Servicioalcliente@suquimsa.com

HECHO EN PANAMA POR  
SUQUIMSA

DESCARGA  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)



#### MODO DE USO:

1 oz (30ml) x galón de agua: 200 ppm

#### PRECAUCION EN CASO DE:

**INHALACION:** Abandone el área hacia lugares con buena ventilación y aire fresco. no hay riesgo.

**INGESTION:** Dar a beber 3 o 4 vasos con agua, pero no induzca al vómito, si el vómito ocurre dar fluidos nuevamente, igualmente enjuagar la boca antes de tomar los vasos de agua, consiga atención medica de inmediato.

**OJOS (contacto):** Enjuague los ojos con agua limpia durante 15 min.

**PIEL (contacto y absorción):** Lave el área afectada. Quitarse la ropa en caso derrame en su vestimenta.

Manténgase el producto en su envase original y fuera del alcance de los niños.

Almacenar en áreas limpias, secas y bien ventiladas a temperatura °40 c Max; 0°c min.



## FUNGISOL

### Germicida, fungicida, alguicida, descontaminante a base de amonio al 5.5%

Es un producto especialmente para ser usado en donde se requiera exigencias y desinfección.

Demuestra una marcada superioridad sobre otros productos por que está basado en desarrollos químicos del momento actual.

El resultado es un Germicida, descontaminante tipo industrial con aumentada efectividad contra un amplio afecto de Microorganismos, incluyendo los estafilococos resistentes a los antibióticos.

**INGREDIENTES ACTIVO:**  
Amonio Cuaternario



*Limpieza y Cuidados  
del Planeta*



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE  
GRUPO SUQUIMSA STORE

Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com

Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa  
Servicioalcliente@suquimsa.com

HECHO EN PANAMA POR  
SUQUIMSA

DESCARGA  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)



#### MODO DE USO:

Para Desinfección y descontaminación de superficies. Hospitalaria e industrial a través de nebulización sin presencia de personas. 200 ppm: 1/2 oz (15 ml) x galón de agua.

Para desinfección de pisos 400 ppm: 1oz (30 ml) x galón de agua.

Solución para pediluvios (alfombra u tapete) para desinfección de suela de calzados. 800 ppm: 4oz (60 ml) x galón de agua.

#### PRECAUCION EN CASO DE:

**INHALACION:** Abandone el área hacia lugares con buena ventilación y aire fresco. provoca moderada molestia al respirar. Se recomienda el uso de máscaras de filtro al aplicarlo por medio de nebulización.

**INGESTION:** Dar a beber 3 o 4 vasos con agua, pero no induzca al vómito, si el vómito ocurre dar fluidos nuevamente, igualmente enjuagar la boca antes de tomar los vasos de agua, consiga atención medica de inmediato.

**OJOS (contacto):** Enjuague los ojos con agua limpia durante 15 min.

**PIEL (contacto y absorción):** No se espera ninguna reacción, durante las condiciones normales.

Manténgase el producto en su envase original y fuera del alcance de los niños.

Almacenar en áreas limpias, secas y bien ventiladas a temperatura °40 c Max; 0°c min.



## PH 1000

**Descontaminante A Base De Ácido Peracético  
De Uso General Grado Alimenticio**

Es un desinfectante, virucida, bactericida, fungicida a base de ácido peracético en una concentración del 30%, especialmente formulado para utilizarse en todo tipo de aplicaciones por su alto poder germicida, descontaminante muy eficaz contra esporas, virus, y patógenos, muy útil en la industria alimenticia por su amplia versatilidad de aplicaciones.

**INGREDIENTE ACTIVO:**  
Peróxido de Hidrógeno



*Limpianos y Cuidemos  
el Planeta*



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE  
GRUPO SUQUIMSA STORE

HECHO EN PANAMA POR



Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com  
Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa  
Servicioalcliente@suquimsa.com

**DESCARGA**  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)



**MODO DE USO:**

1 oz de pH 1000 por cada galón de agua para una concentración de 50-100 ppm  
Tiempo de exposición: el tiempo de contacto que se recomienda para el PH-1000 es de 10 minutos, se puede utilizar agua dura o blanda entre las siguientes temperaturas 0 a 200oC.

**PRECAUCION EN CASO DE:**

**INHALACIÓN:** Abandone el área hacia lugares con buena ventilación y aire fresco.

**INGESTION:** Dar a beber 3 o 4 vasos con agua, pero no induzca al vómito, si el vómito ocurre dar fluidos nuevamente, igualmente enjuagar la boca antes de tomar los vasos de agua, consiga atención medica de inmediato.

**OJOS (contacto):** Enjuague los ojos con agua limpia durante 15 min.

**PIEL (contacto y absorción):** Lave el área afectada. Quitarse la ropa en caso derrame en su vestimenta.  
Manténgase el producto en su envase original y fuera del alcance de los niños.

Almacenar en áreas limpias, secas y bien ventiladas a temperatura °40 c Max; 0°c min.

## PENSANDO SIEMPRE EN NUESTROS CLIENTES

DISPONEMOS DE VARIOS TAMAÑOS  
DANDO COMO RESULTADO AHORRO  
EN TIEMPO, ESPACIO Y ECONOMÍA.



265 GALONES

55 GALONES

1 GALÓN

5 GALONES



# DETER 50

Detergente Líquido para Lavanderías

Es un detergente especialmente formulado para lavar ropa en lavanderías industriales, por su alto poder detergente permite obtener resultados satisfactorios en la ropa, puede usarse en cualquier tipo de tela sin afectarla, al igual que en cualquier tipo de agua, ya sea dura o blanda.

Para obtener mejores resultados recomendamos su uso con el SUPER TENDER el cual hace la función de suavizante y es totalmente compatible el uso de ambos, dan como resultado una ropa o pieza de un mismo olor, fibras suaves, y colores vivos.

**INGREDIENTE ACTIVO:**  
Hidróxido de Sodio



*Limpieza y Cuidado  
del Planeta*



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE  
GRUPO SUQUIMSA STORE  
HECHO EN PANAMA POR  
**SUQUIMSA**

Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com  
Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa  
Servicioalcliente@suquimsa.com

DESCARGA  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)



# SUPER TENDER

Suavizante de Ropa

Es un producto líquido concentrado que combina un poderoso neutralizador, un delicado suavizante y una muy agradable fragancia. Esta combinación nos da, en el enjuague final del ciclo de lavado, un PH adecuado que ayuda a proteger la ropa contra los residuos químicos que la maltratan. También ayuda a evitar alergia y picazón en las personas que tienen contacto con ropa tratada con otro suavizante.

Por su tecnología "LIBRE ENJUAGUE" permite lavar sin la necesidad de enjuagar, ayuda a eliminar los residuos de espuma del detergente, por lo tanto ahorra agua, tiempo y dinero, a la vez que cuida su ropa y mantiene los colores vivos.

**INGREDIENTES ACTIVO:**  
TETRANYL AT



*Limpieza y Cuidado  
del Planeta*



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE  
GRUPO SUQUIMSA STORE  
HECHO EN PANAMA POR  
**SUQUIMSA**

Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com  
Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa  
Servicioalcliente@suquimsa.com

DESCARGA  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)



# REFORZADOR RL-19

Reforzador Aditivo para Lavado

Es un producto de limpieza para lavandería de características estables de fácil disolución en agua está calificado como producto que sirve para sacar manchas de sangre, grasas, aceites, suciedades proteicas y resistentes a cualquier otro detergente, es un producto elaborado a base de soda caustica.

**INGREDIENTES ACTIVO:** Hidróxido de Sodio



*Limpieza y Cuidado  
del Planeta*



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE  
GRUPO SUQUIMSA STORE  
HECHO EN PANAMA POR  
**SUQUIMSA**

Tel.: (507) 229-5116  
www.gruposuquimsa.com  
Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa  
Servicioalcliente@suquimsa.com

DESCARGA  
- Ficha Técnica  
- Hoja de Seguridad  
- Catálogo  
- Aplicaciones (video)





# LACTO CLEAN II

**Limpiador de Servicios Generales para Plantas de Productos Lácteos**

Quita rápidamente los sedimentos "pétreos". Limpia y abrillanta el equipo de acero inoxidable rápida y fácilmente. Biodegradable de grado alimenticio.

LACTO CLEAN puede ser usado para la limpieza circulatoria de placas pasteurizadas, pailas de evaporación, tuberías permanentes así también como para la limpieza manual de tanques, depósitos de almacenaje y piezas.

**INGREDIENTES ACTIVO:**  
Ácido Fosfórico



Limpiamos y Cuidamos el Planeta



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMSA STORE

HECHO EN PANAMA POR



Tel.: (507) 229-5116

www.gruposuquimsa.com

Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa

Servicioalcliente@suquimsa.com

DESCARGA

- Ficha Técnica

- Hoja de Seguridad

- Catálogo

- Aplicaciones (video)



# CONTROL ODORS

**Controlador y Eliminador de Malos Olores y Moscas**

CONTROL ODORS: Es un compuesto formulado para controlar y eliminar problemas de malos olores encontrados en cañerías industriales, sistemas sépticos de desechos y el ambiente.

CONTROL ODORS: también puede utilizarse para eliminar malos olores en inodoros, letrinas, cuartos fríos, cocinas industriales, procesadoras de mariscos, desagües, para desodorizar porquerizas, establos, camiones recolectores de basura, eliminar larvas de moscas y evitar su propagación.

**INGREDIENTES ACTIVO:**  
Paradichlorobenceno



Limpiamos y Cuidamos el Planeta



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMSA STORE

HECHO EN PANAMA POR



Tel.: (507) 229-5116

www.gruposuquimsa.com

Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa

Servicioalcliente@suquimsa.com

DESCARGA

- Ficha Técnica

- Hoja de Seguridad

- Catálogo

- Aplicaciones (video)



# PIREKILL

**Insecticida Grado Alimenticio Emulsionable A Base De Piretrina**

Es un insecticida no tóxico y emulsionable en agua, se utiliza para el control y eliminación de las plagas de gorgojos y puede utilizar para contrarrestar los insectos voladores como mosquitos y moscas. Igualmente actúa sobre todo tipo de insectos rastreros.

Este insecticida actúa por contacto, ingestión e inhalación; su principal ingrediente es la PIRETRINA, es de acción por contacto y muy eficaz contra las plagas de gorgojos, cuando estas han desarrollado resistencia a los insecticidas tradicionales.

**INGREDIENTES ACTIVO:**  
Piretrina



Limpiamos y Cuidamos el Planeta



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMSA STORE

HECHO EN PANAMA POR



Tel.: (507) 229-5116

www.gruposuquimsa.com

Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa

Servicioalcliente@suquimsa.com

DESCARGA

- Ficha Técnica

- Hoja de Seguridad

- Catálogo

- Aplicaciones (video)





# NOVO MAC

## Bioformulación Multiusos de Enzimas Biodigestivas

Demuestra el rendimiento de la enzima superior para su uso en múltiples aplicaciones. Exhibe una amplia gama de capacidades de degradación necesarios para un producto polivalente eficaz en el mantenimiento de la línea de drenaje y trampas de grasa, mejorando séptico y la degradación de los residuos y el control de la limpieza y el olor.

En presencia de materia orgánica produce enzimas extracelulares que descomponen las proteínas, almidones, grasas, aceites y el papel higiénico en partículas más pequeñas fuera de la célula bacteriana. Las bacterias luego transportar las partículas más pequeñas a través de su membrana celular para su uso como fuente de energía

**INGREDIENTES ACTIVO:**  
Enzimas Extracelulares

*Limpiamos y Cuidamos el Planeta*



BIOTECH MARCA REGISTRADA DE GRUPO SUQUIMSA STORE

HECHO EN PANAMA POR



Tel.: (507) 229-5116

www.gruposuquimsa.com

Urb. Industrial Orillac, Edif. Suquimsa

Servicioalcliente@suquimsa.com

DESCARGA

- Ficha Técnica

- Hoja de Seguridad

- Catálogo

- Aplicaciones (video)



**MODO DE USO:**

Las líneas de drenaje, trampas de grasa, sistemas sépticos y las superficies son sistemas ricos en nutrientes para las bacterias.

NOVO MAC es un concentrado completamente formulado que se puede diluir con agua para crear un producto listo para su uso terminado. Consulte la dosis recomendada en el cuadro de dilución dado en la ficha técnica.

**PRECAUCION EN CASO DE:**

**INHALACIÓN:** No mantiene riesgos en las vías respiratorias.

**INGESTION:** Dar a beber 3 o 4 vasos con agua, pero no induzca al vómito, si el vómito ocurre dar fluidos nuevamente, igualmente enjuagar la boca antes de tomar los vasos de agua, consiga atención medica de inmediato.

**OJOS (contacto):** Enjuague los ojos con agua limpia durante 15 min.

**PIEL (contacto y absorción):** No mantiene riesgos en la piel, pero por precaución; Lave el área afectada con abundante agua limpia y jabón.

Almacenar en áreas limpias, secas y bien ventiladas a temperatura °40 c Max; 0°c min.

## PENSANDO SIEMPRE EN NUESTROS CLIENTES

DISPONEMOS DE VARIOS TAMAÑOS DANDO COMO RESULTADO AHORRO EN TIEMPO, ESPACIO Y ECONOMÍA.



265 GALONES

55 GALONES

1 GALÓN

5 GALONES